


Found on 78Roger great Website 78roger.free.fr



Downloaded from www.cbradio.nl

BILLY

Art N° TXMU066

MINI PRIX, MAXI PRO !



¡ MINI PRECIO, MAXI PLACER !
MINI PREISE, MAXI SPAß !
MINI PRICE, MAXI PRO !



Agrément DGPT N° 94 0401 CB 0
40 canaux, 4 W crête AM



Homologación en trámite
40 canales, 4 W AM



International CB Norm*
40 Kanäle, 4 W AM

International CB norms*
40 channels, 4 W AM

ON/OFF VOLUME SQUELCH CH ▼/▲

Sens. : AM 0,5 μ V (10 dB S/N) - **Select.** : 70 dB
mm : 115 x 40 x 180

JIMMY

Art N° TXMU046

POUR NE PLUS VOYAGER SEUL !



¡ PARA VIAJAR ACOMPAÑADO !
UM NICHT MEHR ALLEIN ZU REISEN !
DON'T TRAVEL ALONE ANYMORE !



Agrément DGPT N° 89/025 CB
40 canaux, 4 W crête AM



Homologación N° E 96 92 0666
40 canales, 4 W AM



International CB Norm*
40 Kanäle, 4 W AM

International CB norms*
40 channels, 4 W AM

ON/OFF VOLUME SQUELCH

Sens. : AM 0,5 μ V (10 dB S/N) - **Select.** : 60 dB
mm : 115 x 35 x 180

JOHNNY

Art N° TXMU053

L'INVITATION À LA CB.



LA INVITACIÓN A LA CB.
EINLADUNG ZUR CB.
WELCOME TO CB.



Agrément DGPT N° 90/008 CB
40 canaux, 4 W crête AM



Homologación N° E 96 92 0016
40 canales, 4 W AM



International CB Norm*
40 Kanäle, 4 W AM

International CB norms*
40 channels, 4 W AM

ON/OFF VOLUME SQUELCH RF GAIN PA ANL CH 19

Sens. : AM 0,5 μ V (10 dB S/N) - **Select.** : 60 dB
mm : 115 x 35 x 180

TAYLOR

Art N° TXMU003

BASIQUE ET ÉCONOMIQUE.



ROBUSTO Y CONFIABLE.
ROBUST UND WIRTSCHAFTLICH.
FUNDAMENTAL AND ECONOMICAL.



Agrément DGPT N° 84/013 CB
40 canaux, 4 W crête AM/FM



Homologación N° E 96 92 0664
40 canales, 4 W AM/FM



Zulassungsnummer A012561B KAM
12 Kanäle 1 W AM, 40 Kanäle 4 W FM



International CB norms*
40 channels, 4 W AM/FM

ON/OFF VOLUME SQUELCH

Sens. : AM 0,5 μ V (10 dB S/N), FM 1 μ V (20 dB S/N)
mm : 150 x 45 x 165

VALERY

Art N° TXMU006

L'ÉTERNEL PRÉSIDENT.



EL ETERNO PRESIDENTE.
PRÄSIDENT FÜR EWIG.
THE ETERNAL PRESIDENT.



Agrément DGPT N° 92 0125 CB 0
40 canaux, 4 W crête AM/FM



Homologación N° E 96 92 0665
40 canales, 4 W AM/FM



Zulassungsnummer A012560B KAM
12 Kanäle 1 W AM, 40 Kanäle 4 W FM



International CB norms*
40 channels, 4 W AM/FM

ON/OFF VOLUME SQUELCH RF GAIN MIC GAIN PA ANL DIMMER

Sens. : AM 0,5 μ V (10 dB S/N), FM 0,5 μ V (20 dB S/N)
mm : 160 x 55 x 240

WILSON

Art N° TXMU054

PRIX D'EXCELLENCE EN AM/FM.



SOBRESALIENTE EN AM/FM.
EXCELLENZ PREIS IN AM/FM.
PRICE FOR EXCELLENCE IN AM/FM.



Agrément DGPT N° 90/004 CB
40 canaux, 4 W crête AM/FM



Homologation CEPT-PR27-B/4054
40 canaux, 4 W FM



Homologación N° E 96 92 0662
40 canales, 4 W AM/FM



Zulassungsnummer A013237A KAM
12 Kanäle 1 W AM, 40 Kanäle 4 W FM



International CB norms*
40 channels, 4 W AM/FM

ON/OFF VOLUME SQUELCH MIC GAIN RF GAIN ANL/NB PA CH 19

Sens. : AM 0,5 μ V (10 dB S/N), FM 0,5 μ V (20 dB S/N) - **Select.** : 70 dB
mm : 150 x 50 x 210

HERBERT

Art N° TXMU043

SIGNE PARTICULIER : GÉNIAL !



SIGNO DE IDENTIDAD : ¡ GENIAL !
EIGENE MERKMALE : GENIUS !
DISTINGUISHING MARKS : GENIUS !



Agrément DGPT N° 89/001 CB
40 canaux, 4 W crête AM/FM



Homologation CEPT-PR27-B/4053
40 canaux, 4 W FM



Homologation/Goedgekeurd RTT/B27/0025
22 canaux/kanaalen, 0,5 W AM/FM (HERBERT-B)



Homologación N° E 96 91 0423
40 canales, 4 W AM/FM



Zulassungsnummer A013009A KAM
12 Kanäle 1 W AM, 40 Kanäle 4 W FM



International CB norms*
40 channels, 4 W AM/FM



Sens. : AM 0,4 μ V (10 dB S/N), FM 0,5 μ V (20 dB S/N) - **Select.** : 70 dB
mm : 170 x 50 x 230

JOHNSON

Art N° TXMU067

120% PRESIDENT !



120% PRESIDENT !
120% PRESIDENT !
120% PRESIDENT !



Agrément en cours
40 canaux, 4 W crête AM/FM



Homologación en trámite
40 canales, 4 W AM/FM



International CB Norm*
120 Kanäle, 4 W AM/FM

International CB norms*
120 channels, 4 W AM/FM

ON/OFF VOLUME SQUELCH RF GAIN TONE CH 19 CH ▼/▲

Sens. : AM/FM 0,4 μ V (10 dB S/N) - **Select.** : 70 dB
mm : 170 x 50 x 210

Sea, Sun
and
Security.

Break.
All Stations .

Mountain
Rescue.

Ok,
I see you now.

Hey,
Dinner is served.

CB
Radio

BY

The voice
of
the night.

Modulate
and
Anticipate.

No CB !

No GO !

Please,

Contact me ...

PRESIDENT

UTZZ 21317XZ

J.F.K.

Art N° TXMU008

UN PRÉSIDENT DE LÉGENDE.



UN PRESIDENTE DE LEYENDA.
EIN LEGENDÄRER PRÄSIDENT.
A LEGENDARY PRESIDENT.



Agrément DGPT N° 94 0235 CB 0
40 canaux, 4 W crête AM/FM



Homologación N° E 96 92 0663
40 canales, 4 W AM/FM



Zulassungsnummer A015162B KAM
12 Kanäle 1 W AM, 40 Kanäle 4 W FM



International CB norms*
120 channels, 15 W AM/FM



Sens. : AM 0,5 μ V (10 dB S/N), FM 0,5 μ V (20 dB S/N) - **Stab.** : 0,001 %
mm : 185 x 55 x 240

JAMES

Art N° TXMU058

3 Years
Warranty

...ET PRÉSIDENT CRÉA L'INTERACTIVITÉ.



...Y PRESIDENT CREÓ LA INTERACTIVIDAD.
...UND PRESIDENT ERFAND DIE INTERAKTIVITÄT.
...AND PRESIDENT CREATED INTERACTIVITY.



Agrément DGPT N° 93 0066 CB 0
40 canaux, 4 W crête AM/FM



Agrément DGPT N° 94 0153 CB 0
Conforme à la Norme Européenne ETS 300 135 :
40 canaux, 4 W FM (JAMES FM Art N° TXMU065)



Homologación N° E 96 93 0480
40 canales, 4 W AM/FM



Zulassungsnummer A109111D KAM
12 Kanäle 1 W AM, 40 Kanäle 4 W FM



International CB norms*
240 channels, 12 W AM/FM



Sens. : AM/FM 0,5 μ V (10 dB S/N) - **Select.** : 70 dB
mm : 180 x 50 x 188



GRANT

Art N° TXMU010

SCULPTÉ DANS LE GRANIT.



DE PURO GRANITO.
GEMEISSELT INS GRANIT.
SCULPTED FROM GRANITE.



Agrément DGPT N° 94 0258 CB 0
40 canaux, 4 W crête AM/FM/BLU



Homologación N° E 96 91 0432
40 canales, 4 W AM/FM 12 W BLU



International CB Norm*
120 Kanäle, 10 W AM/FM 21 W PEP SSB

International CB norms*
120 channels, 10 W AM/FM 21 W PEP SSB



Sens. : AM 0,5 μ V (10 dB S/N), FM 0,5 μ V (20 dB S/N), SSB 0,15 μ V (10 dB S/N)
Stab. : 0,001 % - **Select.** : 60 dB - **mm** : 200 x 60 x 260

JACKSON

Art N° TXMU013



UNE AUTRE DIMENSION DANS LA CB.



UNA NUEVA DIMENSIÓN DE LA CB.
EINE ANDERE FUNKDIMENSION.
ANOTHER DIMENSION IN CB.



Agrément DGPT N° 84/014
40 canaux, 4 W crête AM/FM/BLU



Homologaci3n N° E 96 92 0183
40 canales, 4 W AM/FM 12 W BLU



International CB Norm*
226 Kanäle, 10 W AM/FM 21 W PEP SSB

International CB norms*
226 channels, 10 W AM/FM 21 W PEP SSB



Sens. : AM 0,5 μ V (10 dB S/N), FM 0,5 μ V (20 dB S/N), SSB 0,15 μ V (10 dB S/N)
Stab. : 0,001 % Select. : 60 dB - **mm** : 200 x 60 x 260

GEORGE

Art N° TXMU059

3 Years
Warranty

LE MUST DE LA GÉNÉRATION INTERACTIVE.



EL MUST DE LA GENERACIÓN INTERACTIVA.
DIE SPITZENKLASSE DER NEUEN GENERATION.
THE MUST OF THE INTERACTIVE GENERATION.



Agrément DGPT N° 93 0067 CB 0
40 canaux, 4 W crête AM/FM/BLU



Agrément DGPT N° 94 0385 CB 0
Conforme à la Norme Européenne ETS 300 135 :
40 canaux, 4 W FM (GEORGE FM Art N° TXMU259)



Homologación N° E 96 93 0479
40 canales, 4 W AM/FM 12 W BLU



Zulassungsnummer A 113961E KAM
12 Kanäle 1 W AM, 40 Kanäle 4 W FM



International! CB norms*
240 channels, 15 W AM/FM 21 W PEP SSB




Sens. : AM/FM/SSB 0,5 μ V (10 dB S/N) - **Select. :** 70 dB
mm : 195 x 60 x 240



PRESIDENT

ELECTRONICS

S.A. Capital 100.000.000. FF



SIÈGE SOCIAL/HEAD OFFICE - FRANCE


Route de Sète - BP 100
34540 BALARUC - Tél. 67.46.27.27
Télex : 490534F Fax : 67.48.48.49

SUCCURSALE «ILE DE FRANCE»

50/56, Rue du Pré des Aulnes
Parc d'activités des Arpents
77340 PONTAULT-COMBAULT
Tél : (1) 60.29.28.27 - Fax : (1) 60.28.44.00



Point Conseil



IMPORTANT :

(*) Les postes CB aux normes internationales sont réservés à l'export, leur utilisation est interdite en France.

(*) International CB norms for export only. Check that local regulations authorize use of this equipment.

PRÉSIDENT, dans le but d'améliorer ses produits, se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques sans préavis.

To improve its products, PRESIDENT reserves the right to modify its specifications without prior notification.