



PRESIDENT
ELECTRONICS

CB Radijo stotelės
Си-Би радиостанции



Katalogas 2009
Каталог 2009

Nauja išvaizda Новая серия

HARRY III *Classic*



40 kanalų AM/FM

- Siuntimo pabaigos signalas (Roger beep)
- Atminties kanalo greitas išsirinkimas
- Kanalų skenavimas
- AM/FM moduliacijos
- Didelis LCD ekranas
- Rankinis triukšmo slenksčio reguliatorius
- Visi Europiniai standartai
- ...

40 каналов AM/FM

- Сигнал конца передачи (Roger Beep)
- Канал памяти
- Сканирование каналов
- AM/FM модуляции
- Большой ЖК - дисплей
- Ручная регулировка шумоподавления
- Все Европейские стандарты
- ...

Išmatavimai/Габариты (mm) : 45 (H) x 150 (W) x 125 (D)

Svoris/Вес : 0,7 kg

Maitinimo kabelis su 2A saugikliu / Кабель питания с 2A предохранителем

Komplektacijoje : • mikrofonas, laikiklis ir tvirtinimo varžtai

Аксессуары : • микрофон с кронштейном, крепеж, фиксационные болты



Rekomenduojame/Рекомендуем:
Up/Down Mikrofonas/Микрофон: DNC-520 U/D

TXMU368



Solidi klasika *Солидная классика*

TAYLOR II *Classic*



40 kanalų AM/FM

- Patogus kanalų perjungimo ratukas
- Rankinis triukšmo slenksčio reguliatorius
- AM/FM moduliacijos
- Skaitmeninis kanalų ekranas
- Analoginis signalo lygio indikatorius S/RF
- Visi Europiniai standartai
- ANL filtras - įmontuotas
- ...

40 каналов AM/FM

- Удобное переключение каналов
- Ручная регулировка шумоподавления
- AM/FM модуляции
- Цифровой дисплей каналов
- Аналоговый индикатор сигнала уровня
- Все Европейские стандарты
- Фильтр ANL встроенный
- ...

Išmatavimai/*Габариты* (mm) : 45 (H) x 150 (W) x 165 (D)
Svoris/*Вес* : 1,2 kg

Maitinimo kabelis su 2A saugikliu / *Кабель питания с 2A предохранителем*

Komplektacijoje : • mikrofonas, laikiklis ir tvirtinimo varžtai

Аксессуары : • микрофон с кронштейном, крепеж, фиксационные болты



Rekomenduojame/*Рекомендуем*:
Up/Down Mikrofonas/*Микрофон*: DNC-520 U/D
DIN Lizdas/*DIN рама* ACST403

TXMU003



PRESIDENT pristato unikalią funkciją представляет уникальную функцию

Triukšmo slenksčio (squelch) regulavimas neatsiejama naudojimosi CB radijo ryšiu dalis, šį reguliatorių turi visos CB radijo ryšio stotelės. Ši funkcija naudojama, pašalinti eterio triukšmus stotelei esant priėmimo režime. Šis nustatymas turi būti atliktas labai tiksliai, nes nustačius per didelį triukšmo slenkstį Jūs taip pat sumažinate ryšio atstumą. Triukšmo lygis skirtingose aplinkose yra nevienodas, todėl šį nustatymą patartina atlikti kiek įmanoma dažniau. 1996 metų balandį Albertas BERTRANA President Electronics technikos direktorius pristatė automatinį triukšmo slenksčio reguliavimo algoritmą, kuris sėkmingai buvo pritaikytas CB radijo ryšio stotelėse. Ši funkcija buvo

pavadinta **ASC „Automatic** technologija yra pasaulinis kompanijai Groupe President analizuoja gaunamą signalą ir nustato optimaliausią (squelch). Signalo triukšmo išgirsite pašnekovą ar ne. Jūsų nebetrikdys pašalinis aukštos įtampos laidu,

Jūsų stotelės triukšmo slenkstis visada bus idealiai sureguliuotas, ir tai įgalina su pašnekovu komfortabiliai bendrauti kiek įmanoma didesnių atstumu. ASC funkcijos atsiradimas padidino saugumą vairuojant transporto priemonę, nes Jums nebereikia atitraukti dėmesio nuo kelio, norint pasireguliuoti triukšmo slenksčio suveikimo ribą.



Squelch Control“. ASC patentas priklausančias Electronics. ASC pastoviai triukšmo lygi. Ir automatiškai triukšmo suveikimo slenkstį santykis lemia, ar jūs su įjungtą ASC funkcija, triukšmas, sukliamas pašalinių trikdžių ir t.t., bei

Шумоподавление (squelch) - контролирующая функция на всех Си-Би радиостанциях. Эта функция используется для уменьшения фоновых шумов в момент, когда радиостанция находится в ждущем режиме, так как уровень радио- электрического фонового шума не постоянен и изменяется в зависимости от времени суток и географического местоположения. В апреле 1996 года Альберт Бертран, технический директор компании President Electronics, представляет систему автоматической настройки уровня шумоподавления, названную „Automatic Squelch Control“ (ASC). Автоматическое шумоподавление (ASC) - непрерывно оценивает окружающий уровень полученных сигналов и существующий шум. Отношение сигнал/шум определяет прохождение сигнала для абонента. Теперь Си-Би радиостанция, которая всегда была элементом безопасности в транспортных средствах, стала ещё лучше, так как водители не должны теперь заботиться о ручной настройке шумоподавления, ASC делает это за них.



Automatic Squelch Control
Pasaulinis patentas ir
PRESIDENT
išskirtinumas

Antikrizinė CB stotelė Антикризисное Си-Би радио

TOMMY ASC



40 kanalų AM

- Mygtukų užrakini mo funkcija
- Key beep - mygtukų paspaudimo tonas
- AM moduliacija
- Didelis LCD ekranas
- Automatinis triukšmo slenksčio reguliatorius ASC
- Visi Europiniai standartai
- ...

40 каналов AM

- Функция блокировки клавиш
- Сигнал нажатие клавиш
- AM модуляции
- Большой ЖК - дисплей
- Автоматическая регулировка шумоподавления
- Все Европейские стандарты
- ...

Išmatavimai/Габариты (mm) : 45 (A) x 150 (W) x 125 (D)

Svoris/Вес : 0,7 kg

Maitinimo kabelis su 2A saugikliu / Кабель питания с 2А предохранителем

Komplektacijoje : • mikrofonas, laikiklis ir tvirtinimo varžtai

Аксессуары : • микрофон с кронштейном, крепеж, фиксационные болты



Rekomenduojame/Рекомендуем:
Up/Down Mikrofonas/Микрофон: DNC-520 U/D



TXMU157

120% President

JOHNNY III ASC



40 channels AM

- Kanalu skenavimas
- Atminties kanalo greitas išsirinkimas
- Didelis LCD ekranas
- Siuntimo pabaigos signalas (Roger Beep)
- Vox (laisvų rankų funkcija)
- Automatinis triukšmo slenksčio reguliatorius ASC
- Visi Europiniai standartai
- ...

40 каналов AM

- Сканирование каналов
- Канал памяти
- Большой ЖК - дисплей
- Сигнал конца передачи (Roger Beep)
- Функция VOX
- Автоматическая регулировка шумоподавления ASC
- Все Европейские стандарты
- ...

Išmatavimai/Габариты (mm) : 45 (H) x 150 (W) x 125 (D)

Svoris/Вес : 0,7 kg

Maitinimo kabelis su 2A saugikliu / Кабель питания с 2А предохранителем

Komplektacijoje : • mikrofonas, laikiklis ir tvirtinimo varžtai

Аксессуары : • микрофон с кронштейном, крепеж, фиксационные болты



Rekomenduojame/Рекомендуем:

Up/Down Mikrofonas/Микрофон: DNC-520 U/D

VOX Mikrofonas/Микрофон: MINI MIKE HANDS FREE

TXMU353



120% President

HARRY III ASC



40 channels AM/FM

- Kanaloų skenavimas
- Atminties kanalo greitas išsirinkimas
- Didelis LCD ekranas
- Siuntimo pabaigos signalas (Roger Beep)
- Vox (laisvų rankų funkcija)
- Mikrofonas su «UP» ir «DN» mygtukais
- NB, ANL ir Hi Cut Filtrai
- Automatinis triukšmo slenksčio reguliatorius ASC
- Visi Europiniai standartai
- ...

40 каналов AM/FM

- Сканирование каналов
- Канал памяти
- Большой ЖК - дисплей
- Сигнал конца передачи (Roger Beep)
- Функция VOX
- Микрофон с кнопками «UP» и «DN»
- Фильтры NB, ANL и Hi Cut
- Автоматическая регулировка шумоподавления ASC
- Все Европейские стандарты
- ...

Išmatavimai/Габариты (mm) : 45 (H) x 150 (W) x 125 (D)

Svoris/Вес : 0,7 kg

Maitinimo kabelis su 2A saugikliu / Кабель питания с 2A предохранителем

Komplektacijoje : • mikrofonas **DNC-520 U/D**, laikiklis ir tvirtinimo varžtai

Аксессуары : • микрофон **DNC-520 U/D** с кронштейном, крепеж, фиксационные болты



Rekomenduojame/Рекомендуем:

Gasiakalbis 5 W/Спикер 5 W: **HP-1**

VOX Mikrofonas/VOX Микрофон: **MINI MIKE HANDS FREE**

TXMU268



Paprasta ir patogī *Простая и удобная*

TAYLOR III ASC



40 kanalų AM/FM

- Patogus kanalų perjungimo ratukas
- Automatinis triukšmo slenksčio reguliatorius ASC
- AM/FM moduliacijos
- Skaitmeninis kanalų ekranas
- Analoginis signalo lygio indikatorius S/RF
- Visi Europiniai standartai
- ANL filtras - įmontuotas
- ...

40 каналов AM/FM

- Удобное переключение каналов
- Автоматическая регулировка шумоподавления ASC
- AM/FM модуляции
- Цифровой дисплей каналов
- Аналоговый индикатор сигнала уровня
- Все Европейские стандарты
- Фильтр ANL встроенный
- ...

Išmatavimai/*Габариты* (mm) : 45 (H) x 150 (W) x 165 (D)

Svoris/*Вес* : 1,2 kg

Maitinimo kabelis su 2A saugikliu / *Кабель питания с 2A предохранителем*

Komplektacijoje : • mikrofonas **DNC-520 U/D**, laikiklis ir tvirtinimo varžtai

Аксессуары : • микрофон **DNC-520 U/D** с кронштейном, крепеж, фиксационные болты



Rekomenduojame/*Рекомендуем*:
Gasiakalbis 8 W/*Спикер 8 W*: **HP-2**
DIN Lizdas/*DIN рама* **ACST403**

TXMU303



Laiko patikrinta *Проверенное временем*

WALKER ASC



40 kanalų AM/FM

- Patogus kanalų perjungimo ratukas
- Automatinis triukšmo slenksčio reguliatorius ASC
- AM/FM moduliacijos
- Mikrofonas su «UP» ir «DN» mygtukais
- Analoginis signalo lygio indikatorius S/R/F
- PA (vietinio pranešimo funkcija)
- RF GAIN (imtuvo jautrumo reguliavimas)
- Visi Europiniai standartai
- NB, ANL filtrai
- ...

40 каналов AM/FM

- Удобное переключение каналов
- Автоматическая регулировка шумоподавления ASC
- AM/FM модуляции
- Микрофон с кнопками «UP» и «DN»
- Аналоговый индикатор сигнала уровня
- PA (оповещение)
- RF GAIN (Регулятор чувствительности приемника)
- Все Европейские стандарты
- Фильтры NB и ANL
- ...

Išmatavimai/*Габариты* (mm) : 55 (H) x 160 (W) x 160 (D)

Svoris/*Вес* : 1,1 kg

Maitinimo kabelis **CA-3T** su 2A saugikliu / *Кабель CA-3T* питания с 2A предохранителем

Komplektacijoje : • mikrofonas **DNC-520 U/D**, laikiklis ir tvirtinimo varžtai

Аксессуары : • микрофон **DNC-520 U/D** с кронштейном, крепеж, фиксационные болты



Rekomenduojame/*Рекомендуем*:

Gasiakalbis 8 W/*Спикер 8 W*: HP-2

Maitinimo kabelis/*Кабель питания* CA-3T + PAC-1

TXMU100



Subalansuota automobiliui
Сбалансированна для автомобиля



JOHNSON II ASC



40 channels AM/FM

- Kanalu skenavimas
- 3 atminties kanalai (skenavimas)
- Didelis LCD ekranas
- Mygtukų paspaudimo tonas
- Dviejų kanalų stebėjimo funkcija
- Mikrofonas su «UP» ir «DN» mygtukais
- NB, ANL ir Hi Cut Filtrai
- Automatinis triukšmo slenksčio reguliatorius ASC
- Garsiakalbis įmontuotas priekinėje stotelės dalyje
- Visi Europiniai standartai
- ...

40 каналов AM/FM

- Сканирование каналов
- 3 канала памяти
- Большой ЖК - дисплей
- Сигнал нажатие клавиш
- Прием двух каналов
- Микрофон с кнопками «UP» и «DN»
- Фильтры NB, ANL и Hi Cut
- Автоматическая регулировка шумоподавления ASC
- Громкоговоритель в передней части станции
- Все Европейские стандарты
- ...

Išmatavimai/Габариты (mm) : 52 (H) x 170 (W) x 150 (D)

Svoris/Вес : 1,0 kg

Maitinimo kabelis **CA-3T** su 2A saugikliu / Кабель **CA-3T** питания с 2A предохранителем

Komplektacijoje : • mikrofonas **DNC-520 U/D**, laikiklis ir tvirtinimo varžtai

Аксесуары : • микрофон **DNC-520 U/D** с кронштейном, крепеж, фиксационные болты



Rekomenduojame/Рекомендуем:

DIN Lizdas/DIN рама **ACST567**

Maitinimo kabelis/ Кабель питания **CA-3T + PAC-1**

TXMU567



Legendinė *Легендарная*

AM FM

J. F. K. II ASC



12W Export modifikacija 12W Export модификация

40 channels AM/FM

- Kanalo skenavimas
- 6 atminties kanalai (skenavimas)
- Didelis LCD ekranas
- Kanalo atvaizdavimas dažniu
- Siuntimo pabaigos signalas (Roger Beep)
- Įmontuotas SWR matavimo prietaisas
- Vox (laisvų rankų funkcija)
- Dviejų kanalų stebėjimo funkcija
- Mikrofonas su «UP» ir «DN» mygtukais
- NB, ANL ir Hi Cut Filtrai
- Automatinis triukšmo slenksčio reguliatorius ASC
- PA (vietinio pranešimo funkcija)
- Visi Europiniai standartai
- ...

40 каналов AM/FM

- Сканирование каналов
- 6 канала памяти (сканирование)
- Большой ЖК - дисплей
- Частотное изображение канала
- Сигнал конца передачи (Roger Beep)
- Встроенный SWR
- Функция VOX
- Прием двух каналов
- Микрофон с кнопками «UP» и «DN»
- Фильтры NB, ANL и Hi Cut
- Автоматическая регулировка шумоподавления ASC
- PA (оповещение)
- Все Европейские стандарты
- ...

Išmatavimai/Габариты (mm) : 51 (H) x 180 (W) x 188 (D)

Svoris/Вес : 1,5 kg

Maitinimo kabelis CA-3T su 6A saugikliu / Кабель CA-3T питания с 6A предохранителем

Komplektacijoje : • mikrofonas DNC-520 U/D, laikiklis ir tvirtinimo varžtai

Аксесуары : • микрофон DNC-520 U/D с кронштейном, крепеж, фиксационные болты



Rekomenduojame/Рекомендуем:

Gasiakalbis 8 W/Спикер 8 W: HP-2

VOX Mikrofonas/VOX Микрофон: MINI MIKE HANDS FREE

TXMU608



№ 1 CB President № 1 Cu-Bu President (AM) (FM) (SSB)

JACKSON II ASC



40 channels AM/FM/USB/LSB

- Patogus kanalų perjungimo ratukas
- Kanalų skenavimas
- 12 W USB/LSB
- Skaitmeninis kanalų ekranas
- Analoginis signalo lygio indikatorius S/RF
- Siuntimo pabaigos signalas (Roger Beep)
- Įmontuotas SWR matavimo prietaisas
- Vox (laisvų rankų funkcija)
- Mikrofonas su «UP» ir «DN» mygtukais
- NB, ANL ir Hi Cut Filtrai
- Automatinis triukšmo slenksčio reguliatorius ASC
- RF GAIN (imtuvo jautrumo reguliavimas)
- Visi Europiniai standartai
- ...

40 каналов AM/FM/USB/LSB

- Удобное переключение каналов
- Сканирование каналов
- 12W USB/LSB
- Цифровой дисплей каналов
- Аналоговый индикатор сигнала уровня
- Сигнал конца передачи (Roger Beep)
- Встроенный SWR
- Функция VOX
- Микрофон с кнопками «UP» и «DN»
- Фильтры NB, ANL и Hi Cut
- Автоматическая регулировка шумоподавления ASC
- RF GAIN (Регулятор чувствительности приемника)
- Все Европейские стандарты
- ...

Išmatavimai/Габариты (mm) : 56 (H) x 185 (W) x 264 (D)

Svoris/Вес : 1,5 kg

Maitinimo kabelis **CA-3T** su 6A saugikliu / Кабель **CA-3T** питания с 6A предохранителем

Komplektacijoje : • mikrofonas **DNC-520 U/D**, laikiklis ir tvirtinimo varžtai

Аксессуары : • микрофон **DNC-520 U/D** с кронштейном, крепеж, фиксационные болты



Rekomenduojame/Рекомендуем:

VOX Mikrofonas/VOX Микрофон: **MINI MIKE HANDS FREE**

Gasiakalbis 8 W/Спикер 8 W: **HP-2**

TXMU313





S.A. Capital 5.000.000 €

Address : France - Route de Sète BP 100 - 34540 BALARUC

Tel. +33 (0)4.67.46.27.27 - Fax +33 (0)4.67.48.48.49

www.president-electronics.com • e-mail : groupe@president-electronics.com



Adresas : Armoniškių 37, 46401 Kaunas, Lietuva

Tel.: +370 37 37 73 55 - Faks.: +370 37 40 67 73

www.cbradio.lt • e-mail : info@cbradio.lt



Адрес : ул. Армониškių 37, г. Каунас LT-46401, Литва

Телефон : +370 37 37 37 55, Факс : +370 37 40 67 73

www.cbradio.lt • e-mail : info@cbradio.lt

2009 Kaunas