



Официальное
представительство
французской компании
GROUPE
PRESIDENT ELECTRONICS S.A.
в Украине

Автомобильные
СиБи
радиостанции
и антенны
(27 МГц.) AM/FM/SSB

www.president-electronics.com.ua

Downloaded from www.ebradio.nl

**Компания
«ПРЕЗИДЕНТ ЭЛЕКТРОНИКС УКРАИНА»
рада предложить Вам последние модели
СиБи радиостанций и антенн PRESIDENT.**

**В Украине используется общий 15-й канал,
российская сетка частот (показатель PL) в АМ модуляции.**

СиБи РАДИОСТАНЦИИ

TAYLOR II CLASSIC



- AM/FM модуляция;
- 40 каналов.

TOMMY ASC



- AM, европейская и российская сетки частот (5,0);
- ASC – автоматический шумоподавитель;
- Блокировка клавиатуры.

JOHNNY III ASC



- AM, европейская и российская сетки частот (5,0);
- ASC;
- Функция VOX (возможность разговора без нажатия на микрофон).

TAYLOR III ASC



- AM/FM, европейская и российская сетки частот (5,0);
- 40 каналов;
- ASC.

HARRY III ASC



- AM/FM, европейская и российская сетки частот (5,0);
- ASC, VOX;
- Функция сканирования каналов.

WALKER ASC



- AM/FM, европейская и российская сетки частот (5,0);
- ASC, NB/ANL;
- CB-PA – громкая связь.

JOHNSON II ASC



- AM/FM, европейская и российская сетки частот (5,0);
- ASC, NB/ANL, HI CUT;
- Фронтальный динамик;
- Функция сканирования каналов.

JFK II ASC



- AM/FM, европейская и российская сетки частот (5,0);
- ASC, встроенный KCB-метр;
- VOX, сканирование каналов, NB/ANL;
- Функция Roger Beep, отображение частоты канала.

JACKSON II ASC



- AM/FM/SSB, европейская и российская сетки частот (5,0);
- ASC, NB/ANL, HI CUT;
- Встроенный KCB-метр;
- Функция Beep, VOX;
- Возможность увеличения выходной мощности.



Ширина диапазона (KHz)
и количество каналов

СиБи АНТЕННЫ

Длина (см)

Усиление (dBi)

ВРЕЗНЫЕ АНТЕННЫ

Максимальная
мощность (W PEP*)



+4 dBi
200 W PEP*
1750 KHz (175 каналов)
102 см



+5 dBi
500 W PEP*
2400 KHz (240 каналов)
155 см



+3 dBi
150 W PEP*
1500 KHz (150 каналов)
72 см



+6 dBi
1000 W PEP*
2000 KHz (200 каналов)
148 см



+4 dBi
500 W PEP*
2000 KHz (200 каналов)
155 см



+6 dBi
600 W PEP*
1800 KHz (180 каналов)
150 см



+5 dBi
1500 W PEP*
1400 KHz (140 каналов)
145 см



+5 dBi
1000 W PEP*
2000 KHz (200 каналов)
199 см



+2 dBi
300 W PEP*
1500 KHz (150 каналов)
125 см



+3 dBi
400 W PEP*
1500 KHz (150 каналов)
93,5 см



+3 dBi
100 W PEP*
1200 KHz (120 каналов)
75 см



+3 dBi
100 W PEP*
1200 KHz (120 каналов)
72 см



+1 dBi
50 W PEP*
900 KHz (90 каналов)
70 см



+3 dBi
120 W PEP*
600 KHz (60 каналов)
43 см



+3 dBi
150 W PEP*
1300 KHz (130 каналов)
85 см



+6 dBi
1800 W RMS
2500 KHz (250 каналов)
191,5 см



+7 dBi
1800 W RMS
2600 KHz (260 каналов)
214,5 см

АНТЕННЫ НА МАГНИТНОЙ ОСНОВЕ

АНТЕННЫ ДЛЯ БАЗОВОЙ УСТАНОВКИ



+6 dBi
600 W PEP*
1800 KHz (180 каналов)
150 см




+5 dBi
1500 W PEP*
1400 KHz (140 каналов)
145 см



+3 dBi
100 W PEP*
1200 KHz (120 каналов)
72 см



+3 dBi
150 W PEP*
1500 KHz (150 каналов)
85 см



+10 dBi
2500 W PEP*
4500 KHz (450 каналов)
527 см



+3 dBi
100 W PEP*
1600 KHz (160 каналов)
88 см



+3 dBi
50 W PEP*
600 KHz (60 каналов)
31,5 см



+1 dBi
50 W PEP*
1000 KHz (100 каналов)
45 см

* Чтобы узнать показатель мощности (W) на который рассчитана антенна в случае внешнего усиления, W PEP нужно делить на 4, то есть $W = W \text{ PEP} / 4$.


АКСЕССУАРЫ



Крепление для
фиксированных
антенн на
водосток
автомобиля



Крепление на
боковое зеркало



KCB-метр



Шнур измерения
PL-PL



Преобразователь
напряжения
24 В/12 В



Внешний
квадратный
динамик 5 Вт,
8 см x 8 см



Внешний
прямоугольный
динамик 8 Вт,
11,5 x 8 см

Добро пожаловать в мир радиосвязи PRESIDENT!

История СиБи начинается в Соединенных штатах Америки, где в 1957 году был выделен 27 МГц для использования гражданами в личных целях. "СВ" - это сокращение от «Citizen Band» (англ.: «Гражданский диапазон»). Таким образом, любой человек может использовать радиосвязь диапазона 27 МГц.

Всего радиостанция имеет 40 каналов, у каждого канала есть своя частота с шагом 10 КГц. Например, 1-й канал - 26,965 МГц, а 40-й - 27,405 МГц. Возможны две основных модуляции: Амплитудная – АМ и Частотная – FM.

В Украине как общий используется 15-й канал, российская сетка частот (показатель PL) в АМ модуляции (27,135 МГц) при мощности 4 Вт. Радиус действия данного типа связи зависит от длины антенны и ее технических характеристик. Радиус действия может колебаться в населенном пункте от 5 до 15 км, вне населенного пункта от 10 до 30 км.

СиБи радиостанции дают водителям возможность:

- Получать и передавать информацию о месте нахождения патрулей ГАИ;
- Постоянно контактировать между собой;
- Вызвать эвакуатор;
- Получать информацию о ситуации на дорогах в прямом эфире;
- Получать помощь при поисках маршрута;
- Предупреждение относительно аварий, пробок.

В Украине разрешены к использованию только сертифицированные радиостанции. Их представляет торговая марка PRESIDENT. Компания «Президент Электроникс Украина», является филиалом французского производителя Groupe President Electronics S.A. - общепризнанного европейского лидера в сфере автомобильных СиБи радиостанций, антенн и аксессуаров.

Радиостанции PRESIDENT – это, прежде всего:

- КАЧЕСТВО.

Вся продукция PRESIDENT производится только на заводах французской компании Groupe President Electronics S.A., которые разбросаны по всему миру.

На радиостанции PRESIDENT предоставляется 5 лет гарантии, на антенны и аксессуары – 1 год.

- РАДИОСТАНЦИИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ В УКРАИНЕ.

- ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ СЕТКАМИ ЧАСТОТ («5» и «0»).

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ (ASC) – патент компании Groupe President Electronics S.A.

Становясь партнерами, мы становимся одной командой!



ООО “Президент Электроникс Украина”
04080 Киев, ул. Нижнеюрковская, 31
E-mail: office@president-electronics.com.ua
Web site: www.president-electronics.com.ua
Тел.: +380 44 229-91-27
Факс: +380 44 499-64-16